

ผลการประเมินในการจัดสอบเพื่อการขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ครั้งที่ 5/2562 (ในเวลาราชการ)

ลำดับ ที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ เจ้าหน้าที่ RSO	ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO	ผล ประเมิน วิชา กฎหมาย	ผล ประเมิน วิชาด้าน เทคนิค	ผลการสอบ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ							
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี							
1	6213024	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบภาคปฏิบัติ	
2	6223021	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
3	6223042	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
4	6223052	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
5	6223057	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
6	6223059	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
7	6223069	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
8	6223076	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
9	6223077	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
10	6223093	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
11	6223110	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
12	6223127	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุภัณฑ์มันตรังสี							
30	6221004	ระดับกลาง	วัสดุภัณฑ์มันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
31	6221058	ระดับกลาง	วัสดุภัณฑ์มันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
32	6221122	ระดับกลาง	วัสดุภัณฑ์มันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
33	6221124	ระดับกลาง	วัสดุภัณฑ์มันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
34	6221136	ระดับกลาง	วัสดุภัณฑ์มันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
35	6221167	ระดับกลาง	วัสดุภัณฑ์มันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
36	6231010	ระดับต้น	วัสดุภัณฑ์มันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		หมายเหตุ : ขาด สอบ
37	6231039	ระดับต้น	วัสดุภัณฑ์มันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
38	6231083	ระดับต้น	วัสดุภัณฑ์มันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
39	6231094	ระดับต้น	วัสดุภัณฑ์มันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
40	6231095	ระดับต้น	วัสดุภัณฑ์มันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
41	6231118	ระดับต้น	วัสดุภัณฑ์มันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
42	6231134	ระดับต้น	วัสดุภัณฑ์มันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
43	6231135	ระดับต้น	วัสดุภัณฑ์มันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
44	6231137	ระดับต้น	วัสดุภัณฑ์มันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
45	6231139	ระดับต้น	วัสดุภัณฑ์มันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
46	6231140	ระดับต้น	วัสดุภัณฑ์มันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
47	6231145	ระดับต้น	วัสดุภัณฑ์มันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
48	6231151	ระดับต้น	วัสดุภัณฑ์มันตรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน		
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี							
49	6222003	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
50	6222022	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน		
51	6222023	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
52	6222026	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
53	6222027	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน		
54	6222030	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
55	6222050	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
56	6222055	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
57	6222067	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
58	6222068	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
59	6222072	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
60	6222075	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	

94	6232088	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
95	6232089	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
96	6232090	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
97	6232091	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
98	6232096	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
99	6232103	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
100	6232107	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
101	6232146	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
102	6232154	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
103	6232156	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
104	6232157	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	

ประเภทการสอบ : สอบซ่อม

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี

105	6213113	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี		ไม่ผ่าน		
106	6223097	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน		ผ่าน	
107	6223109	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี		ผ่าน	ผ่าน	
108	6223152	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี		ผ่าน	ผ่าน	
109	6223160	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี		ผ่าน	ผ่าน	
110	6233106	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี		ไม่ผ่าน		

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี

111	6221016	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี		ไม่ผ่าน		
112	6221063	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี		ไม่ผ่าน		
113	6221070	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน			หมายเหตุ : ขาดสอบ
114	6221166	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี		ไม่ผ่าน		
115	6231141	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน		ผ่าน	
116	6231142	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี		ผ่าน	ผ่าน	

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี

117	6222001	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน			
118	6222012	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน		ผ่าน	
119	6222020	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี		ผ่าน	ผ่าน	
120	6222044	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี		ผ่าน	ผ่าน	
121	6222064	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี		ผ่าน	ผ่าน	
122	6222082	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน			
123	6222101	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน		ผ่าน	
124	6222105	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน		ผ่าน	
125	6222108	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน			
126	6222116	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี		ไม่ผ่าน		
127	6222117	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน			
128	6222143	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน			
129	6222158	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน		ผ่าน	
130	6232040	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน		ผ่าน	
131	6232043	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน		ผ่าน	
132	6232062	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน		ผ่าน	
133	6232121	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี		ไม่ผ่าน		
134	6232153	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน		ผ่าน	

ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี

ลำดับ ที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ เจ้าหน้าที่ RSO	ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO	ผลสอบ ปฏิบัติการ 1	ผลสอบ ปฏิบัติการ 2	ผลการสอบ	หมายเหตุ
135	62114130	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี

136	62124111	ระดับสูง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน		ผ่าน	
-----	----------	----------	--------------------	------	--	------	--