

ผลการสอบในการจัดสอบเพื่อการขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีภาคทฤษฎี

การจัดสอบครั้งที่ : ๓/๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รหัส ผู้สอบ	ระดับ เจ้าหน้าที่ RSO	ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO	สมัคร	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผล ประเมิน วิชาด้าน เทคนิค	ผลการสอบ เป็น RSO
1	6222001	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	สอบปกติ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
2	6232002	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	สอบปกติ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
3	6232003	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	สอบปกติ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
4	6222004	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	สอบปกติ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
5	6232005	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	สอบปกติ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
6	6232006	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	สอบซ่อม	ไม่ผ่าน		ไม่ผ่าน
7	6232008	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	สอบปกติ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
8	6232009	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	สอบปกติ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
9	6232010	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	สอบซ่อม	ผ่าน		ผ่าน
10	6221011	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	สอบซ่อม		ผ่าน	ผ่าน
11	6231012	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	สอบปกติ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
12	6221013	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	สอบปกติ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
13	6232014	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	สอบปกติ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
14	6232015	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	สอบซ่อม	ไม่ผ่าน		ไม่ผ่าน
15	6232016	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	สอบซ่อม		ผ่าน	ผ่าน
16	6221017	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	สอบซ่อม		ผ่าน	ผ่าน
17	6222018	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	สอบปกติ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
18	6222019	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	สอบปกติ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
19	6222020	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	สอบปกติ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
20	6221021	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	สอบปกติ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
21	6232022	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	สอบปกติ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
22	6232023	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	สอบปกติ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
23	6222024	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	สอบปกติ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
24	6232025	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	สอบปกติ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
25	6232026	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	สอบซ่อม	ไม่ผ่าน		ไม่ผ่าน
26	6232027	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	สอบปกติ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
27	6232028	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	สอบปกติ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
28	6221029	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	สอบซ่อม		ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
29	6221030	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	สอบซ่อม		ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน

137	6223142	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและ เครื่องกำเนิดรังสี	สอบซ่อม		ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
138	6233143	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและ เครื่องกำเนิดรังสี	สอบซ่อม	ไม่ผ่าน		ไม่ผ่าน
139	6223144	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและ เครื่องกำเนิดรังสี	สอบซ่อม		ผ่าน	ผ่าน
140	6223145	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและ เครื่องกำเนิดรังสี	สอบซ่อม		ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน