

ผลคะแนนและผลการประเมินในการจัดสอบเพื่อการขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง

ER6201 : ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 12 ครั้ง

ER6201-7 : ครั้งที่ 7/2562 (ในเวลาราชการ)

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO	ผล ประเมิน วิชา กฎหมาย	ผล ประเมิน วิชาด้าน เทคนิค	ผลการสอบ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ							
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี							
1	6212051	ระดับสูง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
2	6212109	ระดับสูง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
3	6222006	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
4	6222022	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
5	6222025	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
6	6222042	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน		
7	6222053	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
8	6222060	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
9	6222063	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
10	6222064	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
11	6222074	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน		
12	6222084	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
13	6222085	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
14	6222090	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
15	6222091	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
16	6222092	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
17	6222093	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
18	6222101	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
19	6222103	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน		
20	6222122	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
21	6222126	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
22	6222142	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
23	6222149	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
24	6222151	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
25	6222152	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		

57	6232119	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
58	6232124	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน		
59	6232127	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน		
60	6232133	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
61	6232134	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
62	6232144	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
63	6232147	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
64	6232148	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน		
65	6232166	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
66	6232167	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
67	6232168	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน		
68	6232169	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน		
69	6232170	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี

70	6213026	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
71	6213140	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผู้มีสิทธิสมัคร สอบภาคปฏิบัติ	
72	6213162	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผู้มีสิทธิสมัคร สอบภาคปฏิบัติ	
73	6223012	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
74	6223016	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
75	6223020	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
76	6223039	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
77	6223040	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
78	6223044	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
79	6223046	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	

97	6223164	ระดับกลาง	วัสดุกันมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกันมันตรังสี							
98	6221005	ระดับกลาง	วัสดุกันมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
99	6221009	ระดับกลาง	วัสดุกันมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
100	6221029	ระดับกลาง	วัสดุกันมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
101	6221094	ระดับกลาง	วัสดุกันมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
102	6221123	ระดับกลาง	วัสดุกันมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
103	6221132	ระดับกลาง	วัสดุกันมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
104	6231023	ระดับต้น	วัสดุกันมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		หมายเหตุ : ขาดสอบ
105	6231072	ระดับต้น	วัสดุกันมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน		
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม							
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกันมันตรังสี							
106	6221035	ระดับกลาง	วัสดุกันมันตรังสี		ไม่ผ่าน		
107	6221049	ระดับกลาง	วัสดุกันมันตรังสี	ไม่ผ่าน			
108	6221115	ระดับกลาง	วัสดุกันมันตรังสี		ผ่าน	ผ่าน	
109	6231071	ระดับต้น	วัสดุกันมันตรังสี	ผ่าน		ผ่าน	
110	6231137	ระดับต้น	วัสดุกันมันตรังสี	ผ่าน		ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี							
111	6222002	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี		ผ่าน	ผ่าน	
112	6222017	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน			
113	6222041	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน		ผ่าน	
114	6222069	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน		ผ่าน	
115	6222128	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน			
116	6222153	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี		ผ่าน	ผ่าน	
117	6222154	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี		ไม่ผ่าน		
118	6222155	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน			
119	6232033	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน			
120	6232034	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน			
121	6232079	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน		ผ่าน	
122	6232080	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน			
123	6232089	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี		ไม่ผ่าน		
124	6232120	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน		ผ่าน	
125	6232129	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน		ผ่าน	

126	6232136	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน		ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี							
127	6223013	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี		ผ่าน	ผ่าน	
128	6223015	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน		ผ่าน	
129	6223024	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี		ผ่าน	ผ่าน	
130	6223045	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน		ผ่าน	
131	6223098	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี		ผ่าน	ผ่าน	
132	6223107	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี		ผ่าน	ผ่าน	
133	6223130	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี		ไม่ผ่าน		
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ							
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี							
134	6213065	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	